

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

<i>UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“</i>	<i>171780190</i>
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Plungės r.</i>	<i>Plungės m.</i>	<i>J. Tumo-Vaižganto</i>	<i>91</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-44 850043</i>	<i>8-44 850043</i>	<i>info@trata.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Telšių regioninis nepavojingų atliekų švartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Plungės r.</i>	<i>Jėrubaičių k.</i>	<i>Prancūzų kelio</i>	<i>8</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8606 03132</i>	-	<i>ekologas@trata.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: *2023 m. III ketvirtis.*

II SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS.

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

IV SKYRIUS.

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-09-20	11:20	3 postas	209	-	-	Ne	+15,1	1004	Skend. medž., mg/l	4.3	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	23MC322
								1001	pH	7.81	potencimetrija			
								-	SEL, µS/cm	1132	LST EN 27888			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	45.2	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	0.89	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	40.8	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ , mg/l	<0.09	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	12.5	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	0.012	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	4.42	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	<0.036	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	<0.030	LST EN ISO 10304			
2023-09-20	12:03	4 postas	99	-	-	Ne	+15,3	1004	Skend. medž., mg/l	17	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	23MC322
								1001	pH	7.94	potencimetrija			
								-	SEL, µS/cm	1353	LST EN 27888			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	99.4	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7.61	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	69.2	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ , mg/l	<0.09	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	<0.14	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	6.62	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	12.2	LST ISO 11905			

										1203	P bendrasis, mg/l	0,71	LST EN ISO 6878				
										1105	Fosfatai, mg/l	1,27	LST EN ISO 10304				
Įšleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680024		3680015				Jėrbaičių NVJ											
2023-09-20	11:30	5 postas	209	51,6	3100	Ne	+16,1	1004	Skend. medž., mg/l	<2,4	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	23MC322			
								1001	pH	7,79	potenciometrija						
								–	SEL, µS/cm	329	LST EN 27888						
								1005	PS, mgO ₂ /l	3,64	LST EN ISO 8467:2002						
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	5,84	ISO 15705:2002						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,76	LST EN 1899						
								1102	Cl ⁻ , mg/l	22,5	LST EN ISO 10304						
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,27	LST EN ISO 10304						
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	5,91	LST EN ISO 10304						
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	0,60	LST EN ISO 14911						
								1201	N bendrasis, mg/l	7,23	LST ISO 11905						
								1203	P bendrasis, mg/l	0,11	LST EN ISO 6878						
								1004	Skend. medž., mg/l	<2,4	LST EN 872						
								1001	pH	8,21	potenciometrija						
2023-09-20	11:50	2 postas	209	-	-	Ne	+19,9	–	SEL, µS/cm	49	LST EN 27888	1393732	UAB „Geomina“	23MC322			
								1005	PS, mgO ₂ /l	<0,60	LST EN ISO 8467:2002						
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	<4,64	ISO 15705:2002						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	<0,60	LST EN 1899						
								1102	Cl ⁻ , mg/l	0,94	LST EN ISO 10304						
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,09	LST EN ISO 10304						
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	<0,14	LST EN ISO 10304						
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	1,44	LST EN ISO 14911						
								1201	N bendrasis, mg/l	1,34	LST ISO 11905						
								1203	P bendrasis, mg/l	<0,036	LST EN ISO 6878						
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377						
								3000	Fenoliai, mg/l	<0,02	LST ISO 6439:1998						
								9003	Di(2-ethylheksil)ftalatas, µg/l	0,06	LST EN ISO 18856:2005						
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586						
4004	Cr, µg/l	<1	LST EN ISO 15586														
4016	Cu, µg/l	<1	LST EN ISO 15586														
4012	Ni, µg/l	<2	LST EN ISO 15586														
4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586														
4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586														
4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846														

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skilys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „Painiamente vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skilys nepildomos.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėminio. Pirmojo kalendoriniai metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutinio kalendoriniai metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniai metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiai nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutiniojo kalendoriniai metais ėminio atveju – dviem atskirtiem laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvinių kystės iwenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸ Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršalų medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio koncentracija mažesnė už laikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatai įrašoma, už kokią konkrečią laikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė

Sąvartyno skyriaus
vedėjas

Osvaldas Endrikas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigos)

(Parašas)

Sąvartyno skyriaus
vedėjas

Osvaldas Endrikas

(Vardas ir pavardė)

(Data)

2013-09-30